

The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2019 - AVIS AUX NAVIGATEURS No 5

RÉGION NIAGARA CANAL WELLAND

MANOEUVRE DES PONTS 4, 5, 11 et 21

Nous rappelons aux navigateurs l'article 5 de la section « Transit des navires et équipement » du Manuel de la Voie maritime. Cet article renvoie à la section « Pont – balisage lumineux » (page 3). Voici comment fonctionne le système :

1. Lorsque la poupe du navire arrive à hauteur du panneau de SIFFLET, les feux JAUNES du panneau AVERTISSEUR commencent à clignoter. Ceci confirme que le Centre des opérations a aperçu le navire et commence la manoeuvre de levage. Le capitaine doit signaler au contrôleur des opérations s'il n'obtient pas les FEUX JAUNES CLIGNOTANTS lorsque la poupe du navire est à hauteur du panneau de sifflet.

REMARQUE: À ce moment, les feux de **NAVIGATION ROUGES DU PONT** s'allumeront sur la travée du pont.

- 2. Après que l'opérateur du pont a confirmé la présence du navire au panneau de **SIFFLET**, il commencera la manoeuvre de levage du pont. Quand le pont commence à lever, les feux de **NAVIGATION ROUGES DU PONT** commencent à clignoter.
- 3. Lorsque la poupe du navire est par le travers du panneau AVERTISSEUR et que les feux de NAVIGATION VERTS DU PONTsont allumés, le navire est autorisé à passer sous le pont. Toutefois, si les feux de NAVIGATION VERTS DU PONT ne s'allument pas quand la poupe du navire est par le travers du panneau AVERTISSEUR, le capitaine doit prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le navire ne passe pas le signal L/A avant que la travée du pont soit entièrement levée et que les feux de NAVIGATION VERTS DU PONT soient allumés.

REMARQUE: Dans des conditions normales, la travée du pont doit être entièrement levée et les feux de **NAVIGATION VERTS** doivent être allumés lorsque le navire atteint le panneau **AVERTISSEUR**.

Le 22 mars 2019

Glenn Rutherford Coordonnateur, soutien des processus – Services du canal St. Catharines, Ontario

Tél: (450) 672-4115 Fax: (450) 672-8493