Environment and Climate Change Canada
Environnement et Changement climatique Canada

APERÇU DE LA FORMATION DE GLACE SUR LE FLEUVE ST-LAURENT ET LE LAC ÉRIÉ SELON LE SERVICE CANADIEN DES GLACES

Préparé pour

La Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent


16 novembre 2026



Canada


Températures de l’été et de l’automne 2026 à ce jour

Anomalies de températures d’août, septembre et octobre 2026



Pour la fin de l’été et le début de l’automne, à partir du mois d’août jusqu’au mois d’octobre, les températures de l’air ont été près de la normale le long de la Voie Maritime.

Anomalie de température pour les derniers 10 jours



Entre le 31 octobre et le 9 novembre, les températures de l’air ont été entre 4 et 6 ºC au-dessus de la normale le long de la Voie Maritime et de 3 à 4 ºC pour le Lac Ontario et le Lac Érié.

Température de l’eau actuelle aux stations météo:

Les températures de surface de l’eau le long de la voie maritime sont au-dessus de la normale.


Station	Date	Température	Normale (10 ans)	Anomalie
Écluse St. Lambert	10 nov	10.8 °C	8.5 °C	+2.3 °C
Pont St. Louis	10 nov	10.4°C	9.6 °C	+0.8 °C
Cornwall	10 nov	11.5°C	10.8 °C	+0.7 °C
Écluse d’Iroquois	10 nov	12.3 °C	11.9 °C	+0.4 °C
Kingston	10 nov	12.2 °C	11.1 °C	+1.1 °C
Port Colborne	10 nov	12.8 °C	10.9 °C	+1.9 °C
Port Weller	10 nov	14.1°C	11.5 °C	+2.6 °C

Le 2026/11/09, les Grands Lacs de l’Est avaient une température de 2 à 3 °C au-dessus de la moyenne à long terme.

	Huron	Erie	Ontario	St Claire
Moyenne	9.6 °C	11.9 °C	10.2 °C	9.4 °C
2026	11.9 °C	15.1 °C	13.5 °C	12.2 °C
Anomalie	2.3 °C	3.2 °C	3.3 °C	2.8 °C


Prévision des anomalies de température de l’hiver

Moyenne mensuelle des températures - Novembre 1991 - 2020




La température normale le long de la Voie Maritime en novembre est habituellement de 4 °C dans la section Ouest du lac Érié et de 0 °C près de Montréal.

Prévision de l’anomalie de température - Novembre 2026




Pour novembre, il est prévu que les températures soient au moins +3 °C au-dessus de la normale le long de la Voie Maritime.

Moyenne mensuelle des températures - Décembre 1991 - 2020




La température normale le long de la Voie Maritime en novembre est habituellement de 0 °C dans la section Ouest du lac Érié et de -7 °C près de Montréal.

Prévision de l'anomalies de température - Décembre 2026




Il est prévu que les températures saisonnières soient bien au-dessus de la normale avec +1 °C dans la section Ouest du lac Érié et de +3 °C près de Montréal.

Moyenne mensuelle des températures - Janvier 1991 - 2020



La température normale le long de la Voie Maritime en novembre est habituellement de -4 °C dans la section Ouest du lac Érié et de --12 °C près de Montréal.

Prévision de l'anomalies de température - Janvier 2027



Il est prévu que les températures saisonnières soient toujours bien au-dessus de la normale avec +1 °C dans la section Ouest du lac Érié et de +3 °C près de Montréal.

Le tableau suivant indique les dates moyennes d'apparition de la première glace permanente et du gel complet (si disponible) avec la tendance prévue pour 2026/27.

Station	Première glace permanente	Couvert de glace complet	Prévisions
Écluse St. Lambert	7 janvier	12 janvier	+ 8-12 jours
Beauharnois - amont	5 janvier	9 janvier	+ 8-12 jours
Cornwall (St Louis Bridge)	9 janvier	14 janvier	+ 10-14 jours
Écluse d'Iroquois	10 janvier	17 janvier	+ 7-10 jours
Port Weller	12 janvier	Après le 17 janvier	+ 5-7 jours

En résumé :

- **Les températures de l'eau des Grands Lacs sont chaudes cette année;**
- **Le sud des Grands Lacs est en moyenne de 2 à 3 ºC plus chaud que la normale;**
- **La température de l'eau aux écluses est au-dessus la normale**
- **Les températures moyennes devraient être au-dessus de la normale pendant cette période**

Donc, avec des températures de l'air et de l'eau au-dessus de la normale, nous nous attendons à ce que :

- **Cette année, l'englacement prévu soit retardé entre 7 à 10 jours par rapport au conditions normales.**

- **Le fleuve Saint-Laurent, près de Kingston, devrait rester en eau libre et voir ses premières glaces occasionnelles le long des rives au cours du mois de décembre et lors de la première semaine de janvier.**
- **On ne s'attend pas à ce qu'il y ait beaucoup de croissance de glace au-delà des côtes avant la mi-janvier.**
- **La concentration glace couvrant le bassin ouest du lac Érié et Saint-Claire devrait augmenter pendant la troisième semaine de janvier.**
- **Après la 3e semaine de janvier, le fleuve Saint-Laurent près de Kingston devrait être principalement couvert de glace à 4-6 dixièmes.**

Des conditions de glace sous la normale pour la Voie Maritime cet hiver sont prévues.

LES PROCHAINES PRÉVISIONS DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT ET DU LAC ÉRIÉ SERONT ÉMISES LUNDI LE 1 DÉCEMBRE 2026.

Contact:

Service Canadien des Glaces

Téléphone: 1-877-789-7733

Courriel : cisclients-scgclients@ec.gc.ca

Les données de températures de l'eau proviennent des sondes de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent et de Utilities Kingston (pour les données spécifiques de Kingston).

Toutes les autres cartes sont accessibles sur le site https://iceweb1.cis.ec.gc.ca/